


Préambule

Ce document a été préparé à partir d'éléments puisés aux meilleures sources, notamment le Dictionnaire des spécialités Vidal et «la carte de soins et d'urgence» établie par le Ministère de la santé avec le concours de l'AFM, pour les patients.

Il comprend deux parties :

- ◆ Pour les principes actifs nous avons généralement adopté la DCI ou dénomination commune internationale.
- ◆ La deuxième partie a vocation à faciliter le repérage des principes actifs grâce à un classement alphabétique.

ATTENTION ! Bien que ces listes soient très complètes, elles ne prétendent pas être exhaustives ni se substituer à l'avis des spécialistes.



Association des Myasthéniques
Isolés et Solidaires

Web : www.myasthenie.com

Mail : association.amis@laposte.net

Membre d'Euro Myasthenia Gravis Association

Siège social : 4 impasse des marcassins
60520 La Chapelle en Serval

Version 1.05f- mai 2012

Pour obtenir la dernière version mise à jour
connectez-vous sur


<http://myasthenie.com/ftp/pub/listes%20medicaments/>

Ou scannez le QR code ci-dessous



Information sur les médicaments à utiliser avec précaution par les myasthéniques

Partie II
**Liste alphabétique
par
principe actif**



Les principes actifs formellement contre-indiqués sont en caractères gras,
les autres sont à utiliser avec précaution.

Principes actifs de spécialités délivrées en pharmacie

Acébutolol	Clonazépam	Hydroquinidine	Méphénésine	Oxybutynine	Sévoflurane
Alprazolam	Clorazépate	Hydroxyzine	Méquitazine	Patchs nicotiniques	Sotalol
Alimémazine	Clotiazépam	Interférons alfa	Méthocarbamol	Pefloxacin	Telithromycine
Aténolol	Colistine	2a/2b	Métoprolol	Phéniramine	Témazépam
Atracurium	Corticoïdes	Iode injectable	Midazolam	Phénobarbital	Tétrazépam
Baclofène	Dantrolène	Kanamycine	Mivacurium	Phényltoxamine	Tigécycline
Bétaxolol	Dexchlorphéniramine	Kétamine	Monoxyde d'azote	Phénytoïne	Timolol
Bromazépam	mine	Levofloxacin	Moxifloxacin	Pidolate de Mg	Tobramycine
Bromphéniramine	Diazépam	Lévomépromazine	Nadolol	Pindolol	Vaccins vivants
Carbamazépine	Diltiazem	Lidocaïne IV	Néomycine	Pizotifène	Vécuronium
Cartéolol	Diphénhydramine	Lincomycine	Nétilmicine	Polymyxine	Vérapamil
Chlordiazépoxide	Dipyridamole	Lithium	Nicotine (patch)	Prazépam	Viraféronpeg
Chloroquine	Doxylamine	Loflazépate	Nifédipine	Procaïne	Zoplicone
Chlorphénamine	D-pénicillamine	d'éthyle	Nitrazépam	Prométhazine	
Chlorpromazine	Estazolam	Loprazolam	Nordazépam	Propafénone	
Ciprofloxacine	Etifoxine	Lorazépam	Ofloxacin	Propanolol	
Cisatracurium	Flunitrazépam	Magnésium IV	Oxatomide	Quinidine	
Clidinium	Fluphénazine	Magnésium per os	Oxazépam	Quinine	
Clindamycine	Gentamicine	Méclozine	Oxoméazine	Quinquina	
Clobazam	Halofantrine	Méfloquine	Oxprénolol	Rocuronium	

Usage principalement hospitalier

Adiphénine	Idrocilamide
Acuronium	Isépamicine
Azatadine dimaléate	Isothipendyl
Brotizolam	Kétazolam
Buclizine	Méfénidramium
Buzépide métiodure	Mépyramine maléate
Camyloline	Methdilazine
Carbinoxamine maléate	Octatropine méthylbromure
Carisoprodo	Orphénadrine
Chlormézanone	Oxydipentonium
Chlorphenoxamine	Oxyphencyclimine
Chlorproéthazine	Pentapipéride fumarate
Cinnarizine	Propyromazine bromure
Clémastine fumarate	Prozapine
Cloxacolam	Rolitétracycline
Cyclizine	Suxaméthonium
Dibékacin	Tétracycline
Diméthyltubocurinium	Tényldiamine
Dipiprovérine	Thiazinamium
Etipirium iodure	Thiopental
Fencarbamide napadisilate	Triazolam
Gallamine triiodoéthylate	
Histapyrrodine	

Il est très vivement recommandé de présenter ce document à tout médecin (généraliste, spécialiste, dentiste,...) susceptible de prescrire un traitement.

La même recommandation s'applique à tout pharmacien, conseillant un patient en automédication, ou à des fins de vérification en cas de doute..

Seul le médecin est apte à juger du bien-fondé de l'usage d'un médicament et à évaluer le rapport bénéfices/risques d'une thérapie.