

GROUPE HOSPITALIER PITIE SALPETRIERE Service de gynécologie Obstétrique Professeur DOMMERGUES	Auteurs : Marc DOMMERGUES (GO) Elsa CESARIO (GO) Date rédaction : Juin 2017
MACROSOMIE	

Indication de réaliser une échographie de croissance à 36 SA-37 SA :

- HU > 34cm
- Diabète
- Antécédent d'accouchement d'un enfant de poids de naissance > 4000g
- Prise de poids supérieure à 20kg
- EPF > 95^e percentile à l'échographie du 3^e trimestre
- IMC prégestationnel > 40

Définition de la macrosomie à l'échographie de 36 SA :

- **EPF > 95^e p,** (le PA seul ne définit pas une macrosomie)

Conduite à tenir devant une macrosomie :

- Vérifier l'absence de diabète gestationnel par une GAJ/GPP au moins une fois au troisième trimestre de la grossesse
- **Proposition de maturation cervicale ou déclenchement à 39 SA**

Rappels des seuils selon EPF :

	Maturation/déclenchement	Accord voie basse
Diabète	< 4250 g	< 4500 g
Pas de diabète	< 4250g	< 5000 g

A l'entrée en salle de naissance, il faut disposer d'une EPF datant de moins d'une semaine si l'EPF risque de dépasser les seuils ci-dessus, en prenant l'hypothèse d'un gain de poids de 200-300g/semaine.

Sources :

- Essai DAME
- Recommandations dystocie des épaules CNGOF 2015